

орать

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Свердловской области  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской  
и Сысертском районе»


620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,  
дом 177 А  
тел. (343)210-94-37, E-mail: mail\_15@66.rosпотребнадzor.ru  
ОКПО 01941785, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
6670081969/667943001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц № RA.RU.710351  
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
05.05.2021

**Утверждаю**  
Руководитель органа инспекции, заместитель  
главного врача филиала Федерального бюджетного  
учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской  
области  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе  
Полевской и Сысертском районе»

О.В. Моисеенко

30 АПР 2026 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-015-12/11- 2127 -2026**

16:00 30.04.2026г. 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта,  
дом 177 А

Заключение составлено

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга,  
городе Полевской и Сысертском районе»

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-15-12/20-4904-2026 от 09.04.2026г. (вх. №66-20-015/2361-  
2026 от 09.04.2026г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской  
области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе.

специалистом:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710351, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.05.2021)			
Никифорова Юрьевна	Людмила	Врач по общей гигиене первой квалификационной категории	Уникальный номер реестровой записи об аккредитации 7723 030571320 в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, действителен до 30.05.2028г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 09.04.2026г. по 30.04.2026г.  
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресам: 624022,  
Свердловская область, м.о. Сысертский, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 32;  
624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, г. Сысерть, Свердловла ул., д. 80, которые Муниципальное автономное  
учреждение дополнительного образования «Сысертский центр внешкольной работы» (624022, Свердловская область,  
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д.32), предполагает использовать для осуществления  
деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (тип организации отдыха детей и их оздоровления – с  
дневным пребыванием)

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫСЕРТСКИЙ  
ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»  
624022, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СЫСЕРТСКИЙ, Г СЫСЕРТЬ, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 32

на объектах:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАУ ДО СЦВР	624022, Свердловская область, м.о. Сысертский, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 32
Столовая МАОУ СОШ №6	624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, г. Сысерть, Свердлова ул., д. 80

Материалы для проведения экспертизы представил:  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города  
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 а

Материалы поступили: 09.04.2026г.

Рассмотрев материалы (копии):

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сысертский центр внешкольной работы», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.12.2024г. №4654-ПА;
- Свидетельство о государственной регистрации права №66-66/019-66/019/312/2015-1211/2 от 24.11.2015г. на земельный участок по адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под объект образования. Площадь: 2837кв.м. Кадастровый номер 66:25:2901024:324;
- Постановление № 3110 от 10.11.2015г. Администрации Сысертского городского округа «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 17» г. Сысерть земельным участком с кадастровым номером 66:25:2901024:324 и предоставлении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901024:324 в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;
- Свидетельство о государственной регистрации права №66-66/019-66/019/305/2015-764/1 от 05.10.2015г. на здание по адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32. Вид права: оперативное управление. Объект права: здание. Назначение: нежилое. Площадь: общая 515,2 кв.м. Кадастровый номер: 66:25:2901024:506;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.37.000.М.002972.12.18 от 25.12.2018г. на здания, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительного образования детей. Выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.003791.05.25 от 20.05.2025г., на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей. Выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (срок действия до 21.05.2026г.);
- Технический паспорт на здание МАУ ДО «Центр внешкольной работы СГО» по ул. Красноармейская, 32, по состоянию на 11.12.2015г.;
- Договор №172/хвк-26 от 23.01.2026г. на холодное водоснабжение и водоотведение заключенный с МУП ЖКХ «Сысертское»;
- Договор №017/т,гв-26 от 16.01.2026г. на отопление и горячее водоснабжение, заключенный с ООО «Комфортный город»;
- Контракт энергоснабжения № ЭЭ0475-152162/12026 от 01.01.2026г., заключенный с АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
- Договор №220 от 16.01.2026г. на обследование на заселенность насекомыми, дератизационные работы, заключенный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;
- Договор №2043 от 13.04.2026г. на акарицидную обработку территории против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбург, г. Полевской и Сысертском районе»;
- Договор №31403708 от 01.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза»;
- Сведения из реестра мест (площадок) накопления ТКО Сысертского муниципального округа (<https://admsysert.ru/okrug/zhkh/reestr-ТКО>) (на основании Постановления Администрации Сысертского городского округа от 30.04.2019г. № 814 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Сысертского городского округа»);
- Приказ № 18/1-ОД от 04.03.2026г. «Об организации лагеря дневного пребывания детей при СЦВР», подписанный директором А.Б. Соломеиной;
- Акт № 1 от 24.04.2026г. о проверке состояния и готовности технического состояния внутренних систем водопровода, канализации, сантехнического оборудования, утвержден и.о.директора СЦВР А.А. Куклевой;
- Договор № 62278 от 21.03.2025г. на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности (ИКЗ 243665201249766850100100010000000244), заключенный с ООО «Экоменджмент»;
- Лицензия 066 № 00429 от 17.07.2017г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, предоставленная ООО «Экоменджмент» (ИНН 6683004030), срок действия - бессрочно;
- Договор №71-26/Прайс от 20.02.2026г. на поставку питьевой воды и напитков, заключенный с ИП Кундашкин К.А.;
- Договор № 1/26-ЖБО от 27.03.2026г. на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов, заключенный с ИП Емельяновым А.Ю.;
- Акт №2 осмотра и проверки спортивной площадки от 24.04.2026г., утвержден и.о.директора СЦВР А.А. Куклевой;
- Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования за подписью механика по обслуживанию ООО «ГАРАНТ» Н.В. Озерец от 27.02.2026г.
- Акт №1 проверки эффективности вытяжной вентиляции на пищеблоке от 02.03.2026г. с аэродинамическими испытаниями, составленный ООО «Купава», паспорт вытяжной вентиляционной установки №В1, В2.

- Договор № 169/хвк-26 на холодное водоснабжение и водоотведение от 14.01.2026г. с МУП ЖКХ «Сысертское»;
- Договор № 003/т-26 на отпуск тепловой энергии от 15.01.2026г. с ООО «Комфортный город»;
- Договор №115 от 16.01.2026г. проведение дератизационных работ и обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, заключенного с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
- Протоколы испытаний №66-01-15/06891-26 от 30.03.2026г. (воды питьевой централизованного водоснабжения); №П-15/00714-26 от 13.03.2026г. (измерение световой среды); №П-15/00713-26 13.03.2026г. (параметры микроклимата); № 15/05360-25 от 12.03.2025г. (вода питьевая централизованного водоснабжения), выданы ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 27.03.2015г.).

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

### УСТАНОВЛЕНО:

#### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЫСЕРТСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»
2.	адрес	624022, Свердловская область, м.о. Сысертский, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 32
3.	дата регистрации	27.12.2002
4.	ИНН	6652012497
5.	ОКПО	51836697
6.	ОГРН	1026602178888
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.41
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Соломеина Алла Борисовна, директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34374)7-47-49

#### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАУ ДО СЦВР						
2.	адрес	624022, Свердловская область, м.о. Сысертский, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 32						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	вид деятельности	10 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в лагерях с дневным пребыванием, за исключением организованных на базе общеобразовательных организаций						
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Дроздова Наталья Рашитовна, начальник лагеря						
9.	телефон, факс, e-mail	(34374) 7-47-49						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
		всего	15		60			
		женщины	12					
		подростки 15-17 лет						

#### Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и	1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.9., 1.12., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1.,

	обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.7., 2.8.8., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2., 3.12.3.
3.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания	98, табл. 5.34., 144, табл. 5.54., 172, табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13., табл. 6.1., табл. 6.4.
<b>Описательная часть</b>		

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д.32, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сысертский центр внешкольной работы» (624022, Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д.32), предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (тип организации отдыха детей и их оздоровления – с дневным пребыванием).

Здание 1870 года постройки с пристроем 2010 года эксплуатировалось до вступления в силу санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой были построены, с соблюдением требований условий обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Обследование объекта проведено 24.04.2026г. с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 30 мин., общее время нахождения на объекте – 0 ч. 60 мин.; экспертиза документации проведена с 09.04.2026г. по 30.04.2026г. врачом по общей гигиене первой квалификационной категории - Никифоровой Л.Ю.

Планируется проведение первой летней смены с 02.06.2026г. по 23.06.2026г. с режимом пребывания детей в лагере с 8:00 до 14:30, планируемое количество детей в смену – 60 чел., второй летней смены 29.06.2026г. по 17.07.2026г. с режимом пребывания детей в лагере с 8:00 до 14:30, планируемое количество детей в смену – 15 чел.

При проведении санитарно-эпидемиологического обследования объекта установлено, что проведение ремонтных работ в здании и на территории МАОУ ДО СЦВР не осуществляется.

**Размещение организации:** Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул при МАУ ДО СЦВР планируется организовать на базе действующего Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сысертский центр внешкольной работы» по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 32. Здание отдельно стоящее одноэтажное деревянное, 1870 года постройки, с пристроем из беноблоком 2010 года постройки. Представлено Свидетельство о государственной регистрации права № 66-66/019-66/019/305/2015-764/1 от 05.10.2015г. на здание по адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32. Вид права: оперативное управление. Объект права: здание. Назначение: нежилое. Площадь: общая 515,2 кв.м. Кадастровый номер: 66:25:2901024:506.

**Требование к территории оздоровительного учреждения:** Здание МАУ ДО «СЦВР» располагается на самостоятельном земельном участке. Представлено: Свидетельство о государственной регистрации права №66-66/019-66/019/312/2015-1211/2 от 24.11.2015г. на земельный участок по адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под объект образования. Площадь: 2837кв.м. Кадастровый номер 66:25:2901024:324. Постановление № 3110 от 10.11.2015г. Администрации Сысертского городского округа «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 17» г. Сысерть земельным участком с кадастровым номером 66:25:2901024:324 и предоставлении земельного участка с с кадастровым номером 66:25:2901024:324 в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа».

Территория оборудована наружным электрическим освещением (фонари), по периметру ограждена забором. Имеется физкультурно-спортивная зона.

Физкультурно-спортивная зона имеет в своем составе футбольное поле, площадку для гимнастических занятий. Спортивные площадки оборудованы: футбольными воротами, брусками гимнастическими, турником, детским спортивным комплексом. Покрытие спортивных площадок ровное, без выбоин и повреждений.

Самостоятельной хозяйственной зоны для учреждения не предусмотрено. Для сбора твердых отходов используется контейнерная площадка жилого дома по адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 19. На площадке с твердым покрытием (асфальт) установлен 1 контейнер объемом 1,1 куб.м с плотно закрывающейся крышкой (идентификатор № 3.225.244 в Реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов). Твердые отходы вывозятся согласно договора №31403708 от 01.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза».

Покрытие проездов, подходов и дорожек без дефектов.

Построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью оздоровительной организации на территории нет.

В целях профилактики клещевых вирусных инфекций планируется организовать проведение противоклещевой обработки в местах планируемого пребывания детей, согласно договора №2043 от 13.04.2026г. на оказание услуг по

акарицидной обработке с энтомологическим обследованием с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (срок действия с 13.04.2026г. до 30.06.2026г.) (Регистрационный номер лицензии: № 66.01.35.003.Л.000052.12.24 (ЕРУЛ № Л064-00111-66/01661857), дата предоставления лицензии: 25.12.2024г.).

**Требования к зданию, помещениям и оборудованию:** Для организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул при МАУ ДО СЦВР планируется использовать следующие помещения: игровые, санузлы для мальчиков и девочек, санузел для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств.

Для организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул при МАУ ДО СЦВР будут использоваться следующие помещения:

№ по тех. плану	Назначение помещений	Площадь помещения, м2 / максимальная вместимость	Норматив согласно табл.6.1. СанПиН 1.2.3685-21
2	Игровая	57,9 (23 чел.)	не менее 2,5 кв.м./чел.
7	Игровая	60,1 (24 чел.)	не менее 2,5 кв.м./чел.
18	Игровая	47,8 (19 чел.)	не менее 2,5 кв.м./чел.
13	Умывальная	7,6	
14	Саузел (д)	3,3 (33 чел.)	0,1 м2/на 1 человека
15	Саузел (м)	4,1 (41 чел.)	0,1 м2/на 1 человека
24	Санузел для персонала	2,6	
10	Помещение для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих средств	2,9	не менее 4,0 кв.м.
9	Рекреация	78,3 (115 чел.)	0,65 м 2 /посадочное место

Площади основных помещений соответствуют требованиям нормативных документов. Игровые предполагается оборудовать из расчета не менее 2,5 кв.м. на 1 человека. Игровые оборудованы учебной мебелью. Наружная и внутренняя поверхность имеющейся мебели позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В здании располагаются санитарные узлы для мальчиков и девочек. Санитарный узел совмещенный, на две кабинки, одна для мальчиков, вторая для девочек. В кабинке для мальчиков установлены: 2 писсуара, 1 унитаз, в кабинке для девочек установлены: 2 унитаза. Установлены две раковины перед входом в кабинки, электрическая сушилка для рук, мусорное ведро, жидкое мыло.

Для персонала оборудована отдельная кабинка с унитазом и раковиной для мытья рук.

Санитарно-техническое оборудование исправно без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Хранение и обработка уборочного инвентаря осуществляются в отдельном помещении для хранения уборочного инвентаря. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в недоступном для детей месте. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений, инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Предусмотрено трансформируемое пространство для многофункционального назначения - рекреация в соответствии с задачами оздоровительного учреждения – для проведения культурно-массовых мероприятий. Использование рекреации предполагается для организации досуга детей в дождливую погоду.

Вход/выход в здание оборудован тамбуром.

Для сбора отходов каждая игровая оборудована мусорными ведрами. Сбор и обращение отходов соответствуют требованиям по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Раздевалка (зона) для верхней одежды оборудована в коридоре, оборудована вешалками, скамейками, местом для хранения обуви.

На входе в здание, при входе в столовую и в непосредственной близости к санитарным узлам установлены дозаторы с антисептиком для рук. Бесконтактные термометры имеются в достаточном количестве.

#### Внутренняя отделка:

№ п/п	Помещение	Потолок	Стены	Пол
1.	Игровые	Водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска	Линолеум
2.	Санузлы для детей, санузел для персонала	Водно-дисперсионная краска	Керамическая плитка, водно-дисперсионная краска	Керамическая плитка, кафельная плитка (окрашена водно-дисперсионной краской)

3.	Помещение для хранения уборочного инвентаря, гардероб	Водно-дисперсионная краска	Водно-дисперсионная краска	Линолеум
----	---	----------------------------	----------------------------	----------

Отделка стен, полов всех помещений гладкая, без нарушения целостности и допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Края линолеума у стен подведены под плинтуса, которые плотно закреплены между стеной и полом.

Стены, углы и стыки гладкие, без щелей следов протеканий и признаков поражений грибком, имеет отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перегородки, перекрытия, стыки и отверстия для прохождения коммуникаций не проницаемы для грызунов. Проведение мероприятий по борьбе с грызунами осуществляется на основании договора №220 от 16.01.2026г. на обследование на заселенность насекомыми, дератизационные работы, заключенного с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Регистрационный номер лицензии: № 66.01.35.003.Л.000052.12.24 (ЕРУЛ № Л064-00111-66/01661857), дата предоставления лицензии: 25.12.2024г.).

**Организация питания:** Питание детей летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием будет организовано на базе столовой МАОУ СОШ №6 г. Сысерть, по адресу: 624022, Свердловская обл., Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, д.35, в соответствии с условиями договора на оказание услуг по организации питания.

**Организация медицинского обслуживания:** Медицинское обслуживание будет осуществлять ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница» по договору о медицинском обслуживании образовательного учреждения от 09.01.2025г. с ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ».

**Требования к воздушно-тепловому режиму:** Вентиляция естественная, за счет оконных проемов. Для осуществления проветривания окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года поворотноткидными системами. Для ограничения избыточного теплового воздействия инсоляции окна оборудованы солнцезащитными устройствами (шторы). На открывающихся окнах и форточках предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых.

Система вентиляции учреждения – с естественным побуждением. Вентиляционные отверстия содержатся в чистоте.

**Отопление централизованное.** Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Нагревательные приборы размещены у наружной стены, под окнами, в игровых нагревательные приборы закрыты съемными экранами, выполненными из материалов, безвредных для здоровья детей. Использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей не допускается. На момент проведения обследования переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением не обнаружено.

Представлены: Договор №017/т,гв-26 от 16.01.2026г. на отопление и горячее водоснабжение, заключенный с ООО «Комфортный город».

Параметры микроклимата соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний №П-15/00713-26 13.03.2026г. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.).

**Требования к естественному и искусственному освещению:** Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение за счет оконных проемов. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. Окна оборудованы регулируемым солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые — москитными сетками. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

В помещениях оздоровительного учреждения предусмотрено освещение с использованием люминесцентных ламп со спектрами светового излучения: тепло-белый. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и имеют светорассеивающую конструкцию.

Сбор и временное хранение неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп (люминесцентные) осуществляется в специальный герметичный вакуумный контейнер, предназначенный для хранения люминесцентных ламп. Выделено помещение на первом этаже здания для хранения ламп, не доступное для детей. Люминесцентные лампы сдают по мере накопления, заключается договор на прием для передачи на дальнейшее обезвреживание люминесцентных ламп, утративших потребительские свойства.

Представлены: контракт энергоснабжения № ЭЭ0475-152162/12026 от 01.01.2026г., заключенный с АО «ЭнергосбыТ Плюс»; договор № 62278 от 21.03.2025г. на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности, заключенный с ООО «Экоменеджмент»; лицензия 066 № 00429 от 17.07.2017г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, предоставленная ООО «Экоменеджмент» (ИНН 6683004030), срок действия - бессрочно; контракт энергоснабжения №ЭЭ0475-152162/12025 от 01.01.2025г., заключенный с АО «ЭнергосбыТ Плюс» (действителен до 31.12.2024г.).

Параметры искусственного освещения соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний №П-15/00714-26 от 13.03.2026г. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.03.2015 г.).

**Требования к водоснабжению, канализации** В учреждении организовано централизованное холодное и горячее водоснабжение. Централизованная канализация проектом не предусмотрена, предусмотрено накопление жидких бытовых отходов в подземную водонепроницаемую накопительную емкость (выгреб).

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения: умывальная, санитарные узлы для детей и персонала. Во всех вышеперечисленных помещениях установлены резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам пользования, на момент эксплуатации при отсутствии централизованного горячего водоснабжения в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения.

Представлены: Договор №172/хвк-26 от 23.01.2026г. на холодное водоснабжение и водоотведение заключенный с МУП ЖКХ «Сысертское»; Договор №017/т,гв-26 от 16.01.2026г. на отопление и горячее водоснабжение, заключенный с ООО «Комфортный город».

Согласно акту №1 от 24.04.2026г. о проверке состояния и готовности технического состояния внутренних систем водопровода, канализации, сантехнического оборудования, утвержденного и.о.директора СЦВР А.А. Куклевой, подтекание жидкости в системах водопровода, канализации отсутствует, резервуар – (выгребная яма) – очищен 27.03.2026г.

Вода питьевая централизованного водоснабжения соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается Протоколом испытаний №66-01-15/06891-26 от 30.03.2026г., выдан ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 27.03.2015 г.).

**Организация питьевого режима:** Питьевой режим будет организован согласно договору №71-26/Прайс от 20.02.2026г. на поставку питьевой воды и напитков, заключенному с ИП Кундашкиным К.А. Будут использоваться бутылированные бутылки по 19л. с помпами, установленные во всех игровых и в рекреации. Одноразовые стаканчики имеются в достаточном количестве, для сбора использованных одноразовых стаканчиков предусмотрен мусорный контейнер. Доступ к питьевой воде будет обеспечен в течение всего времени пребывания детей в оздоровительном учреждении.

Несоответствия требований НД не установлено

### 3. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1	наименование	Столовая МАОУ СОШ №6						
2	адрес	624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, г. Сысерть, Свердловка ул., д. 80						
3	ОКВЭД	56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания						
4	ведомственная классификация	предприятия общественного питания (56)						
5	классификация предприятия розничной торговли							
6	наличие ППК	есть						
7	наличие ИИИ							
8	руководитель: ФИО, должность	Миронова Наталья Александровна, директор						
9	телефон, факс, e-mail	7-48-95, 7-49-95, 7-49-96, mup040214@mail.ru						
10	контактная информация							
11	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
		3			60			
		3						
Предмет проверки								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						
1.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания	2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19., 3.2., 3.3., 3.13., 8.6.3., 8.6.4.						

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2.3.2., 2.4.6.1., 2.4.6.2., 2.4.6.3.
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания	табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 6.1., табл. 6.4.

#### Описательная часть

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 624021, Свердловская обл., м.о. Сысертьский, г. Сысерть, Свердлова ул., д. 80, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сысертьский центр внешкольной работы» (624022, Свердловская область, Сысертьский район, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д.32), предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления ((питание детей) (тип организации отдыха детей и их оздоровления – с дневным пребыванием).

Обследование объекта проведено 24.04.2026г. с 12ч. 40 мин. по 13 ч. 20 мин., общее время нахождения на объекте – 0 ч. 40 мин; экспертиза документации проведена с 09.04.2026г. по 30.04.2026г. врачом по общей гигиене первой квалификационной категории - Никифоровой Л.Ю.

**Организация питания:** Питание оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на период каникул при МАУ ДО СЦВР будет организовано в соответствии с условиями контракта на оказание услуг по организации питания на базе столовой образовательного учреждения МАОУ СОШ №6

Производственные помещения пищеблока размещены на первом этаже. Перед входом в обеденный зал установлены умывальники в количестве 5 штук (1 кран на 20 посадочных мест), диспенсеры для жидкого мыла в количестве 3 штук, электросушилки для рук в количестве 2 штук, 2 педальных ведра.

Одновременно питаться будет 204 ребенка (101 ребенок оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на период каникул при МАОУ СОШ №6, 50 детей оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на период каникул при МАУ ДО СЦВР, 53 ребенка оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на период каникул при МАУ ДО СЦДТТ). Количество фактически оборудованных посадочных мест - 96, питание планируется организовать в три посадки. Площадь обеденного зала 151,3 кв.м, площадь на одно посадочное место 1,58 кв.м./посадочное место, при норме не менее 0,7 кв.м./посадочное место.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами) без дефектов и повреждений покрытия, позволяющего проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей (детей) и персонала.

Объемно-планировочные решения пищеблока предусматривают работу на полуфабрикатах (овощи вакуумные очищенные, мясо охлажденное кусковое бескостное, филе птицы, филе рыбы).

В состав помещений пищеблока входят:

1. Погрузочно-разгрузочные работы для продуктов питания осуществляются через отдельный вход, загрузочная оборудована разгрузочной площадкой с навесом, весами электронными напольными. Установлен шкаф для хранения уборочного инвентаря, хранения дезинфицирующих средств, санитарный узел для персонала.

2. Кладовая сухих продуктов оснащена стеллажом стационарным производственным, подтоварником, шкафом холодильным, двумя морозильными ларями, рабочим столом зав.производства.

3. Овощной цех с зоной хранения овощей оснащен производственным столом, 2-х секционными моечными ваннами, полками настенными открытыми, машиной картофелеочистительной, поддонами для хранения овощей, водонагревателем.

4. Мясо-рыбный цех с обработкой яйца оборудован мясорубкой электрической, производственными столами и моечными ваннами для обработки мяса, птицы, рыбы, полкой настенной открытой, холодильным шкафом.

5. Кондитерская зона оборудована столом производственным, кондитерским столом, тестомесильной машиной, жарочным шкафом, подтоварниками.

6. Холодный цех оснащен 1-секционной моечной ванной, производственным столом, измельчителем овощей, холодильным шкафом, бактерицидной лампой, холодильным шкафом.

7. Горячий цех оборудован шестью производственными столами, шкафом холодильным, электрокипятильником, машиной для переработки овощей, машиной кухонной универсальной, 2 электрическими плитами 6 конфорочными, пароконвектоматом, шкафом для хранения хлеба.

8. Линия раздачи оборудована производственными столами, холодильными шкафами, стеллажами для грязной посуды, электрокипятильником, прилавком для столовых приборов, прилавком-витриной холодильным, мармитом для 1-х блюд, мармитом для 2-х блюд, двумя прилавками для горячих напитков.

9. Моечная кухонной посуды оборудована 2-секционной моечной ванной, стеллажами для хранения посуды, установлен зонт вентиляционный вытяжной.

10. Моечная столовой посуды оборудована посудомоечной машиной, 2-секционной моечной ванной, 3-секционной моечной ванной, столами с отверстием для сбора пищевых отходов, столом раздаточным, столом предмоечным, столом производственным, стеллажами для сушки и хранения посуды.

11. Гардероб персонала оборудован индивидуальными шкафчиками для раздельного хранения уличной и спецодежды, зоной для приема пищи сотрудников.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудовано технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия.

Зона для хранения пищевых продуктов оборудована приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование — контрольными термометрами.

Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что подтверждено актом технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования за подписью механика по обслуживанию ООО «ГАРАНТ» Н.В. Озерец от 27.02.2026г. Технологическое оборудование пищеблока размещается с учетом обеспечения свободного доступа к нему.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, а объем одновременно приготавливаемых блюд соответствует количеству непосредственно принимающих пищу лиц.

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений, инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Пищевые отходы собираются в промаркированные емкости с крышками.

Отделка стен, полов всех помещений гладкая, без нарушения целостности, стены, углы и стыки гладкие, без щелей следов протеканий и признаков поражений грибком и допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Стены производственных помещений облицованы глазурованной керамической плиткой, стены складских, бытовых помещений окрашены масляной краской; полы производственных помещений облицованы кафельной плиткой; полы складских, бытовых помещений окрашены масляной краской, облицованы керамической плиткой. Потолки окрашены водоэмульсионной краской светлых тонов.

Проведение мероприятий по борьбе с грызунами осуществляется на основании договора №115 от 16.01.2026г. проведение дератизационных работ и обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, заключенного с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Регистрационный номер лицензии: № 66.01.35.003.Л.000052.12.24 (ЕРУЛ № Л064-00111-66/01661857), дата предоставления лицензии: 25.12.2024г.).

**Требования к воздушно-тепловому режиму:** Вентиляция естественная, за счет оконных проемов. Для осуществления проветривания окна обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года поворотноткидными системами. Остекление окон выполняется из цельного стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Оборудование, являющееся источником повышенных выделений тепла, газов, оборудовано локальной вытяжной системой с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Согласно акту №1 проверки эффективности вытяжной вентиляции на пищеблоке от 02.03.2026г. с аэродинамическими испытаниями, составленному ООО «Купава», паспорту вытяжной вентиляционной установки №В1, В2 установка вытяжной системы в помещении пищеблока работает удовлетворительно.

Отопление централизованное. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Обогревательные приборы размещены у наружной стены, под окнами.

**Требования к естественному и искусственному освещению:** Все основные помещения имеют естественное освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, светодиодными лампами со спектрами светового излучения: тепло-белый. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и имеют пылевлагонепроницаемую конструкцию.

**Требования к водоснабжению, канализации:** Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения. Предусмотрена установка резервного источника горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего водоснабжения. Ванны для мытья посуды оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками.

Представлены: Договор № 169/хвк-26 на холодное водоснабжение и водоотведение от 14.01.2026г. с МУП ЖКХ «Сысертское»; Договор № 003/т-26 на отпуск тепловой энергии от 15.01.2026г. с ООО «Комфортный город».

Несоответствия требований НД не установлено

## 5. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, расположенные по адресам: 624022, Свердловская обл., м.о. Сысертский, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 32; 624021, Свердловская обл., м.о. Сысертский, г. Сысерть, Свердлова ул., д. 80, которые Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Сысертский центр внешкольной работы» (624022, Свердловская обл., м.о. Сысертский, г. Сысерть, ул. Красноармейская, д. 32), предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (тип организации отдыха детей и их оздоровления – с дневным пребыванием).

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

**соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям:**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.6., 1.7., 1.9., 1.12., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.3.1., 2.3.2., 2.4.1., 2.4.2., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.10., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.4., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6., 2.8.7., 2.8.8., 2.8.9., 2.8.10., 2.9.7., 2.11.1., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.8., 2.11.9., 3.12.2., 3.12.3.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п: 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 2.17., 2.19., 3.2., 3.3., 3.13., 8.6.3., 8.6.4

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: п. 98, п.144, п. 172, табл. 5.34., табл. 5.54., табл. 3.1., табл. 3.3., табл. 3.5., табл. 3.13., табл. 6.1., табл. 6.4.

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

врач по общей гигиене первой квалификационной категории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»



Никифорова Людмила Юрьевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются (копии):

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Сысертский центр внешкольной работы», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.12.2024г. №4654-ПА;
- Свидетельство о государственной регистрации права №66-66/019-66/019/312/2015-1211/2 от 24.11.2015г. на земельный участок по адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Объект права: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: под объект образования. Площадь: 2837кв.м. Кадастровый номер 66:25:2901024:324;
- Постановление № 3110 от 10.11.2015г. Администрации Сысертского городского округа «О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования Муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 17» г. Сысерть земельным участком с кадастровым номером 66:25:2901024:324 и предоставлении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901024:324 в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;
- Свидетельство о государственной регистрации права №66-66/019-66/019/305/2015-764/1 от 05.10.2015г. на здание по адресу: г. Сысерть, ул. Красноармейская, 32. Вид права: оперативное управление. Объект права: здание. Назначение: нежилое. Площадь: общая 515,2 кв.м. Кадастровый номер: 66:25:2901024:506;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.37.000.М.002972.12.18 от 25.12.2018г. на здания, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления образовательной деятельности: реализация дополнительного образования детей. Выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области;
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.37.000.М.003791.05.25 от 20.05.2025г., на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления детей. Выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (срок действия до 21.05.2026г.);
- Технический паспорт на здание МАУ ДО «Центр внешкольной работы СГО» по ул. Красноармейская, 32, по состоянию на 11.12.2015г.;
- Договор №172/хвк-26 от 23.01.2026г. на холодное водоснабжение и водоотведение заключенный с МУП ЖКХ «Сысертское»;
- Договор №017/т,гв-26 от 16.01.2026г. на отопление и горячее водоснабжение, заключенный с ООО «Комфортный город»;
- Контракт энергоснабжения № ЭЭ0475-152162/12026 от 01.01.2026г., заключенный с АО «ЭнергосбыТ Плюс»;
- Договор №220 от 16.01.2026г. на обследование на заселенность насекомыми, дератизационные работы, заключенный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе»;

- Договор №2043 от 13.04.2026г. на акарицидную обработку территории против клещей с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбург, г. Полевской и Сысертском районе»;
- Договор №31403708 от 01.01.2026г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с АО «Спецавтобаза»;
- Сведения из реестра мест (площадок) накопления ТКО Сысертского муниципального округа (<https://admsysert.ru/okrug/zhkh/reestr-ТКО>) (на основании Постановления Администрации Сысертского городского округа от 30.04.2019г. № 814 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории Сысертского городского округа»);
- Приказ № 18/1-ОД от 04.03.2026г. «Об организации лагеря дневного пребывания детей при СЦВР», подписанный директором А.Б. Соломеиной;
- Акт № 1 от 24.04.2026г. о проверке состояния и готовности технического состояния внутренних систем водопровода, канализации, сантехнического оборудования, утвержден и.о.директора СЦВР А.А. Куклевой;
- Договор № 62278 от 21.03.2025г. на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности (ИКЗ 243665201249766850100100010000000244), заключенный с ООО «Экоменджмент»;
- Лицензия 066 № 00429 от 17.07.2017г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, предоставленная ООО «Экоменджмент» (ИНН 6683004030), срок действия - бессрочно;
- Договор №71-26/Прайс от 20.02.2026г. на поставку питьевой воды и напитков, заключенный с ИП Кундашкин К.А.;
- Договор № 1/26-ЖБО от 27.03.2026г. на оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов, заключенный с ИП Емельяновым А.Ю.;
- Акт №2 осмотра и проверки спортивной площадки от 24.04.2026г., утвержден и.о.директора СЦВР А.А. Куклевой;
- Акт технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования за подписью механика по обслуживанию ООО «ГАРАНТ» Н.В. Озерец от 27.02.2026г.
- Акт №1 проверки эффективности вытяжной вентиляции на пищеблоке от 02.03.2026г. с аэродинамическими испытаниями, составленный ООО «Купапва», паспорт вытяжной вентиляционной установки №В1, В2.
- Договор № 169/хвк-26 на холодное водоснабжение и водоотведение от 14.01.2026г. с МУП ЖКХ «Сысертское»;
- Договор № 003/т-26 на отпуск тепловой энергии от 15.01.2026г. с ООО «Комфортный город»;
- Договор №115 от 16.01.2026г. проведение дератизационных работ и обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми, заключенного с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
- Протоколы испытаний №66-01-15/06891-26 от 30.03.2026г. (воды питьевой централизованного водоснабжения); №П-15/00714-26 от 13.03.2026г. (измерение световой среды); №П-15/00713-26 13.03.2026г. (параметры микроклимата); № 15/05360-25 от 12.03.2025г. (вода питьевая централизованного водоснабжения), выданы ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510272 от 27.03.2015г.).
- Акт обследования от 24.04.2026г.

Экспертное заключение получил

*А.А. Куклева* *07.05 2026*

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя